

گروه بازرگانی آفا

مرجع تخصصی تولید، واردات، صادرات و پخش سراسری

دستگاه های تصفیه آب (خانگی، صنعتی و نیمه صنعتی)



دستگاه تصفیه آب پنکا پرو

۸ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH

PENCA
Intelligent R.O water purifier



همبران

۱۳ لایه ۷۵ گالن



مخزن



تحت فشار ۱۲ لیتری
آنتی باکتریال

ابعاد دستگاه

۴۳*۲۱*۳۵ cm



پمپ



۲،۵۸ - ۲۴۷
پر قدرت ۱۰۰G

وزن دستگاه

۱۳ کیلوگرم



جنس بدنه و رنگ



فلزی - سفید

وارداتی

ویتنام



آب تصفیه تولیدی



روزانه ۲۵۰ لیتر

دستگاه تصفیه آب پنکا پلاس

۹ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر نانوسیلور
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH

PENCA
Intelligent R.O water purifier



ممبران

۱۳ لایه ۷۵ گالن



مخزن



تحت فشار ۱۲ لیتری
آنتی باکتریال

ابعاد دستگاه

۴۳*۲۱*۳۵ cm



پمپ



۲۴۷ - ۲,۵۸
پر قدرت ۱۰۰G

وزن دستگاه

۱۳ کیلوگرم



جنس بدنه و رنگ



فلزی - سفید

وارداتی

ویتنام



آب تصفیه تولیدی



روزانه ۲۵۰ لیتر

دستگاه تصفیه آب روتک ریکا

۱۰ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر بایوسرامیک و آلومینات
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH

ROTEK
Purification For Life



ممبران

۱۳ لایه ۷۵ گالن



مخزن



تحت فشار ۱۲ لیتری
آنتی باکتریال

ابعاد دستگاه

۳۷*۲۲*۳۶ cm



پمپ



۲۴۷ - ۲,۵۸
پرقدرت ۱۰۰G

وزن دستگاه

۱۳ کیلوگرم



جنس بدنه و رنگ



فلزی - مشکی

وارداتی

تایوان



آب تصفیه تولیدی



روزانه ۲۵۰ لیتر

دستگاه تصفیه آب روتک آسام

۹ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH

ROTEK
Purification For Life



ممبران

۱۳ لایه ۷۵ گالن



مخزن

تحت فشار ۱۲ لیتری
آنتی باکتریال



ابعاد دستگاه

۳۷*۲۲*۳۶ cm



پمپ

۲۴۷ - ۲,۵۸
پر قدرت ۱۰۰G



وزن دستگاه

۱۲ کیلوگرم



جنس بدنه و رنگ

فلزی
سفید - مشکی



وارداتی

تایوان



آب تصفیه تولیدی

روزانه ۲۵۰ لیتر



دستگاه تصفیه آب آکوا ترک کیسی

۶ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH
وارداتی ترکیه



AQUATURK



pure standard

ممبران

۱۱ لایه ۵۰ گالن



مخزن



تحت فشار ۳/۲ گالن
آنتی باکتریال

ابعاد دستگاه

۳۷*۳۷*۲۵ cm



جنس بدنه و رنگ



ABS
قرمز - آبی - سفید

وزن دستگاه

۷ کیلوگرم



ویژگی ها



مناسب جهت قرارگیری روی کانتر
اشغال فضای کم

دستگاه تصفیه آب رومیزی آکوا

۶ مرحله، تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH
محصول صادراتی



ممبران

۱۱ لایه ۵۰ گالن



مخزن

تحت فشار ۷ لیتری
قابل شستشو
دارای شناور



ابعاد دستگاه

۴۱*۲۱*۳۴ cm



جنس بدنه و رنگ

ABS
سفید



وزن دستگاه

۶ کیلوگرم



ویژگی ها

مناسب جهت قرارگیری روی کانتر
بدون نیاز به برق



دستگاه تصفیه آب کیسی دیجیتالی

تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس (RO)
دارای فیلتر قلیایی با قابلیت تنظیم PH
محصول صادراتی



New Life



ممبران

۱۳ لایه ۷۵ گالن



مخزن

تحت فشار ۱۲ لیتری
آنتی باکتریال



ابعاد دستگاه

۴۵*۲۱*۳۶ cm



پمپ

۲،۵۸ - ۲۴۷
۱۰۰G پر قدرت



آب تصفیه تولیدی

روزانه ۲۵۰ لیتر



جنس بدنه و رنگ

ABS
سفید - طلایی



وزن دستگاه

۱۲ کیلوگرم



ویژگی ها

قابلیت نصب بر روی کانتر و دیوار
دارای نمایشگر رنگی دیجیتال



فیلتر پلی فسفات BEBETON



توضیحات و کاربرد

پلی فسفات های تصفیه آب یک راه حل بسیار ساده، کارآمد و اقتصادی برای محافظت از سیستم های لوله کشی، تبرید و گرمایش در برابر خوردگی، جلوگیری از تبلور رسوب، انحلال رسوب های موجود و جلوگیری از جداسازی رسوبات آهن و منگنز می باشد.

پلی فسفات حل شده در آب، بدون تغییر در سختی آب، از رسوب و تاثیر بر کریستال شدن آن جلوگیری می کند. در نهایت، پس از استفاده طولانی مدت، بر انحلال رسوبات موجود تاثیر می گذارد.

پلی فسفات ها همچنین اثرات مفیدی در جلوگیری از خوردگی و تشکیل لایه محافظ نازک بر روی تمام سطوح فلزی در تماس با آب تصفیه شده دارند.

مدت زمان استفاده از فیلترهای پلی فسفات ۱۲ ماه بوده و بعد از گذشت این زمان، باید آن ها را تعویض کرد.

هوزینگ جامبو

بدون نیاز به مصرف انرژی الکتریکی
حذف شن و ماسه و گل و لای
بدون هدر رفت آب



فشار کاری

۲,۵ - ۵,۵ بار



فیلتر تصفیه

پلی پروپیلن
حذف ذرات معلق
بالای ۵ میکرون



ابعاد

ارتفاع: ۶۱cm
قطر فیلتر: ۱۱,۲۶cm
ارتفاع فیلتر: ۵۰cm



دهای کاری

۵ - ۵۰ درجه سانتی گراد



بازه pH آب

۶ - ۱۱



جنس اتصالات

پلاستیکی



فیلتر کربن GAC - UDF

ساخته شده از پوست نارگیل حذف
کلر، بو و طعم نامطبوع، آلودگی
های شیمیایی و سرطان زا
زمان تعویض : هر ۶ ماه

فیلتر الیافی ۵ میکرون

ساخته شده از الیاف فشرده پلی
پروپیلن، حذف رسوبات لوله آب،
ذرات شن، جلبک، لجن، زنگ آب و
سایر ذرات معلق
زمان تعویض : هر ۶ ماه

فیلتر RO اسمز معکوس

ساخته شده از پلی آمید جهت
حرف کلیه جامدات محلول تا ۱۰۰
نانومتر در آب، سختی مضر آب،
فلزات سنگین نظیر سرب آرسنیک و
سایر ترکیبات مضر مانند نیترات
زمان تعویض : ۱ الی ۴ سال (عمر
این فیلتر بستگی به عواملی از
قبیل : مقدار مصرف روزانه، میزان
آلاینده های موجود در آب،
تعویض به موقع فیلترهای اولیه و
... دارد

فیلتر کربنلاک CTO

ساخته شده از کربن فشرده گیاهی
حذف سایر مواد شیمیایی و اصلاح
رنگ و بو آب
زمان تعویض : هر ۶ ماه

فیلتر محافظ ممبران

برای افزایش طول عمر ممبران
زمان تعویض : هر ۶ ماه

مینرال

ساخته شده از مواد سنگ معدنی
مثل کلسیت، سیلیس و دولومیت
که املاح معدنی مانند کلسیم،
منیزیم و پتاسیم را که برای سلامتی
مفید می باشد و به آب اضافه می
کنند.
زمان تعویض : ۱ الی ۲ سال

پست کربن

ساخته شده از پوست نارگیل حذف
بو و طعم نامطبوع آب ممکن که
ممکن هست در اثر ماندن آب در
منبع ذخیره دستگاه حاصل شده
است.
زمان تعویض : ۱ الی ۲ سال

فیلتر قلیایی

تنظیم کننده pH آب، مصرف آب قلیایی برای سلامت سیستم گوارش، بهبود متابولیسم
بدن و تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. طعم قابل لمس آب قلیایی بسیار دلنشین
است و لذت سیراب شدن را به شما هدیه می دهد.
زمان تعویض : ۱ الی ۲ سال

گروه بازرگانی آفا، تولید و پخش کننده دستگاه های
اورجینال برندهای برتر تصفیه آب با شرایط همکاری
فوق العاده و خدمات پس از فروش در سراسر کشور



afagroup.biz – afagroop.ir
@afagroup
info@afagroup.biz



۰۴۱ ۳۵۴۵ ۳۲۱۱
۰۹۲۱ ۷۰۰ ۵۹ ۷۰
۰۴۱ ۳۵۴۱ ۴۵۷۸



تبریز، کمربندی میانی (بزرگران
نیایش)، ورودی اول حافظ
(فتحیان)

